Gamay Castille (mutation blanche)





Collection Vassal-Montpellier

859Mtp2

~~9S68~~ s.3.4.5
9S103
gamay Castilla
(mutation blanche)
859Mtp2

Gamay Castille
(mutation blanche)
9 S 68 s3-5
CN

9 S 103 x
Gamay Castille
(mutation blanche)




















S.3.5

Désignation : Gamay Castille (Mutation Blanc

Clos Planche 9 Côté 5 N° 68

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : 24-9-56

3 - 4
4 - 1
~~X~~-

3e époque

PR : 0

Année 1956 Gamay Castille mutation blanche. S.3.4.5

n° . . . . Planche . . . . Côté 9.S.-68.

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30			
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~ 3	6	0	0	0	2	3			
4	3	0	0	2	2	2			
~~5~~									

I 26-3-56 D

Année 1959 Gamay Castille

N° .... Planche 9.S103 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 14.3	18.3	21.3	25.3	29.3			
faible → 1	4	0	0	0	0	0			
2	4	2	3	4	4	4			
X									
X									
X									

D le 18-3-59 +

Année : 1960

Nº Gamay Castille mutation blanche . Planche . 9 S 103 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3							
~~1~~									
2	3	2	×						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~				D le 8-3-60x					

Désignation : Gamay Castille (mutation blanche) S 3-4-5

VASSAL Planche 9 Côté S N° 68 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - 3F étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9. D duveteux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - légr- cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BKoch
24.5.56

<u>Désignation</u> : Gamay Castille (mutation blanche) 1. 3. 4. 5

VASSAL Planche IX Côté S N° 68 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>

<u>Colonne</u>

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>

31 - étalées 3e f (7) - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

1e f pointes carminées

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes ~~(8)~~ - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

malade.

R. Bernard

CN — Horrible à voir

P Marcout

28-9-54

Le 13-6-56 possède assez de vigueur pour être décrit. Amélioration!
Tinet J.

26 MAI 1955

N° ordre

Désignation : Gamay Castille (mutation blanche) s. 3-4-9

VASSAL Planche 9 côté S N° 68 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

~~pas de fleurs~~

Tinet 13.6.56

A.3.4.5

N° ordre

<u>Désignation</u> :

VASSAL Planche 9 côté 5 N° 68 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

<u>Colonne</u>

36 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies (2) - vert (3).
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
18.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 9 côté S N° 68 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert ~~3.~~
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert ~~9.~~

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rougerie

N° ordre

Désignation Gamay Castille (mutation blanche) s 3-4-5

VASSAL planche 9 côté S N° 68 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 Gr tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire (6).
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

But 11 AOUT 1955

OCTO 1956

N° ordre

Désignation Gamay Castille (Mutation blanche)

VASSAL planche 9 côté S N°68 souche ~~1 2~~ (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3).
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch 3.10.56

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 68 souche ~~1 2~~ 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BRoch
12.9.05

N° d'ordre : . . . . Désignation: Gamay. Castille (mutation blanche)

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 9.568.135. Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . .(1)-(2)- 3.
9 – L_1/ L. . . . .(1)-(2)- 3.
10 – L_2/ L. . . . .(1)-(2).
11 – Lobes . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . .(0)-(1) -(2)- 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . . .(1)-(2)- 3 - 4 - 5 - 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6 - 7 -(8).
16 – Dents : Forme . . . . . .(1)- 2 - 3 .
17 – Dents : Méd/ B. . . . . . .(1)-(2)- 3.
18 – Angle lob. term. . . . . . .(1)-(2)-(3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . .(1)-(2)-(3).
20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 -(2)-(3)-(4)- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . .(1)- 2 - 3.
22 – Largeur S.P. : . . . .(1)- 2 - 3 - 4 - 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).
Forme : (4)-(5.)
Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Rougerie